



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области
Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области
Красина ул., д. 105, г. Балашов, 412316
Тел. /факс (845-45) 4-24-41, e-mail: balrpn@san.ru. <http://64.rospotrebnadzor.ru>

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 179 г. Балашов «27» июля 2023 г.

Мною, главным специалистом - экспертом Западного Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Кошкиной Ольгой Владимировной, при проведении профилактического визита в отношении: муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ручеек» рабочего поселка Пинеровка Балашовского района Саратовской области», расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, рабочий поселок Пинеровка, Новая ул., д. 88.

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- теневой навес, установленный на игровой площадке, не оборудован полами, что является нарушением п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в группе «Теремок», конструкция трех окон не позволяет проводить проветривание помещения, а также очистку и покраску между рамами (рамы устаревшие, не открываются), что является нарушением п. 2.7.2., 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в кладовой для хранения чистого белья, конструкция окна не позволяет проводить проветривание помещения и очистку окна (заклеено пленкой), что является нарушением п. 2.7.2., 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в буфетной, на емкости с рабочим раствором дезинфицирующих средств отсутствует маркировка с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления и предельного срока годности, что является нарушением п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- производственный стол для обработки яиц и разделки сырого мяса птицы установлен в горячем цехе, что является нарушением таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- производственный стол для обработки яиц и разделки сырого мяса птицы не имеет цельнометаллического покрытия, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в цехе для сырой продукции (мясо – рыбный, овощной) отсутствует моечная ванна, что является нарушением таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- в здании детского сада отсутствует туалет (отдельные кабины) для персонала, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- помещение для приготовления дез. растворов, не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, а также системой водоотведения, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- результаты лабораторно - инструментальных измерений искусственной освещенности в групповых, протокол измерений № 4/319 О от 21.07.2023 г., по определяемым показателям: освещенность, при системе общего освещения в гр. «Теремок» (измеренное значение 330 лк при гигиеническом нормативе 400 лк), гр. «Солнышко» (измеренное значение 344 лк при гигиеническом нормативе 400 лк) и в приемной (измеренное значение 144 лк при гигиеническом нормативе 200 лк) не соответствует требованиям таблицы 5.54 Раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что является нарушением п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- по результатам проведения экспертизы режима дня группы «Теремок» (5-7 лет), отсутствует продолжительность перерыва между занятиями, продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки составляет 1 час 30 минут, при норме не более 50 мин. или 75 мин. при организации 1 занятия после дневного сна; время приема пищи: завтрак с подготовкой с 8:45 до 8:55 (10 мин.), второй завтрак с 10-30 до 10-40 (10 мин.), обед с 12-20 до 12-40 (20 мин.), полдник с 15-40 до 15-50 (10 мин.), ужин с 18-25 до 18-40 (15 мин.), при норме завтрак с 8-30 до 9-00, второй завтрак с 10-30 до 11-00, обед с 12-00 до 13-00, полдник с 15-30, ужин с 18-30, что является нарушением табл. 6.6. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», табл. 4 Приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- по результатам проведения экспертизы № 4/756 А от 20.07.2023 г., примерное меню не соответствует требованиям табл. 3 Приложения № 9, табл. 1, табл. 3 Приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Теневой навес, установленный на игровой площадке, оборудовать полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения.
Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.

2. В группе «Теремок» заменить 3 оконных блока. Конструкция окон должна позволять проводить их очистку, покраску и проветривание помещений.
Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.

3. Заменить оконный блок в кладовой для хранения чистого белья.
Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.

В буфетной, на емкости с рабочим раствором дезинфицирующих средств обеспечить маркировку с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления и предельного срока годности

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

5. Производственный стол для обработки яиц и разделки сырого мяса птицы установить в отделении сырой продукции.

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

6. Заменить производственный стол для обработки яиц и разделки сырого мяса птицы (приобрести стол с цельнометаллическим покрытием).

Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.

7. В отделении сырой продукции установить моечную ванну.

Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.

8. В здании детского сада оборудовать туалет для персонала.

Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.

9. Помещение для приготовления дез. растворов оборудовать поддоном с холодной и горячей водой, а также системой водоотведения.

Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.

10. Провести ревизию и ремонт источников искусственного освещения. Уровни искусственного освещения довести до гигиенических нормативов. Предоставить протоколы измерений искусственной освещенности.

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

11. Провести корректировку режима дня в соответствии с гигиеническими нормативами. Предоставить результаты экспертного заключения режима дня.

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

12. Провести корректировку примерного меню в соответствии с санитарными требованиями. Предоставить результаты экспертного заключения примерного меню.

Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ручеек» рабочего поселка Пинеровка Балашовского района Саратовской области», расположенного по адресу: Саратовская область, Балашовский район, рабочий поселок Пинеровка, Новая ул., д. 88.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Западный территориальный отдел Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Красная, д. 105. тел./факс 8-845-45-4-24-41, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 04.09.2023 г. (пункты 4, 5, с 10 по 12), 16.08.2024 г. (пункты с 1 по 3, с 6 по 9) с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист – эксперт
Западного ТОУ Роспотребнадзора
по Саратовской области



Кошкина О. В.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 27 » 07 2023 г. ИИ Швецко Ю.В.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
